

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

по оценке воздействия на окружающую среду при реализации проектной документации объекта
«Обустройство куста №2, скважин №№13, 50 Ярейюского месторождения. Корректировка»,
включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место проведения:

В соответствии с внесёнными изменениями в Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 (ред. от 27.02.2021) «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», общественные слушания будут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством электронного приложения Zoom. Идентификатор конференции: 640 935 3603, код доступа: 697788

Время проведения:

23 декабря 2021 года, в 15 часов 00 час (по московскому времени).

Место и сроки доступности материалов для общественности:

Проектная документация, включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду, доступна с 03.12.2021 г по 23.12.2021 г в фойе Администрации МО «Муниципального района «Заполярный район» по адресу: г. Нарьян – Мар. п. Искателей, ул. Губкина, д.10 в электронном виде размещена по ссылке:
<https://yadi.sk/d/iXH495Z7ehaVaQ>.

Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний:

1. Официальный сайт Администрации МО «МР «Заполярный район»
[Заполярный район НАО | Общественные обсуждения | Официальный сайт \(zrnao.ru\)](#)
2. Официальный сайт Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа
[Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | Общественные обсуждения \(adm-nao.ru\)](#)
3. Официальный сайт Росприроднадзора;
[Росприроднадзор | Общественные обсуждения «Обустройство куста № 2, скважин №№ 13, 50 Ярейюского месторождения. Корректировка» \(rpn.gov.ru\)](#)

Присутствовали:

От Администрации МО МР «Заполярный район»:

Шестаков А. В. - главный специалист УМИ Администрации Заполярного района;

От заказчика:

Багдасаров Х. Р. - ведущий инженер ОЭПиС ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»

От ООО «ПроектИнжинирингНефть»:

Хайбуллин Т. С - главный инженер проекта

Ставниченко Е. Г. - ведущий инженер сектора ООС

 23.12.2021 1

От общественности

Берестов О. Н.

- участник общероссийского экологического движения «Нам здесь жить»

Общее количество участников - 5

Докладчик: Ставниченко Елена Григорьевна, ведущий инженер сектора охраны окружающей среды ООО «ПроектИнжинирингНефть».

В административном отношении проектируемые объекты расположены в Заполярном районе, Ненецкого автономного округа, Архангельской области, в пределах Ярейюского нефтегазоконденсатного месторождения. Ближайшие к проектируемому объекту населенные пункты: г. Нарьян-Мар (110 км на ЮЗ), д. Черная (73,9 км на СВ). Транспортная сеть развита слабо и представлена внутрипромысловыми грунтовыми автодорогами и зимними автодорогами. Ближайшие автодороги с твердым покрытием и железные дороги находятся на значительном расстоянии и проходят преимущественно через населенные пункты.

Размещение проектируемых объектов производится с соблюдением требований лесного, земельного, водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба окружающей среде, в границах отводимых земель на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Согласно данным уполномоченных органов непосредственно на территории обустройства отсутствуют следующие объекты: особо Охраняемые Природные Территории федерального, регионального и местного значения; объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; скотомогильники (биотермические ямы) и другие места захоронения трупов животных в пределах участка размещения объекта и прилегающей зоне в радиусе 1000 м; кладбища и санитарно-защитные зоны кладбищ (в прилегающей зоне (1 км)); полигоны ТБО, эксплуатируемые подведомственными организациями, а также санкционированные Администрацией МР «Заполярный район» свалки; лечебно-оздоровительные местности, курорты местного значения Заполярного района и их ЗСО.

Ближайшим ООПТ к району производства работ является: Паханческий государственный природный заказник, находящийся на расстоянии 14,3 км на СЗ от проектируемых объектов.

В объем проектирования входят следующие объекты: обустройство кустовой площадки №2; скважин №№13 и 50; обустройство площадки водозаборных скважин; строительство ВЛ, вахтового жилого комплекса, площадки мультифазной насосной станции, подъездных автодорог, трубопроводов, площадки приёма ремонтно-эксплуатационных бригад (ППРБ).

Согласно статье 4.2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" объекты I категории оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду и относятся к областям применения наилучших доступных технологий (далее – НДТ). В данной проектной документации разработаны проектные решения с учетом применением НДТ, указанные в справочнике НДТ ИТС 28-2017 «Добыча нефти», М., 2017. и Приказа Минприроды России от 13.06.2019 N 376 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи нефти".

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель, необходимая для размещения проектируемых линейных объектов составляет 73,7999 га.

Общая продолжительность строительства при совмещении работ составляет по линейному графику строительства составляет 13,5 мес. Продолжительность подготовительных работ составляет 2,7 мес.

 2

Опоры проектируемых ВЛЗ-6кВ расположены вне водоохранных зон и прибрежной защитной полосы. Переходы проектируемых нефтесборных коллекторов через реки выполнены надземно по эстакаде. Опоры перехода расположены за границами рек.

Компоновка генплана внутри зоны выполнена с учетом предлагаемых противопожарными нормами минимальных расстояний, а также из условия безопасности обслуживания, производства монтажных и ремонтных работ.

По периметру площадок выполняется обвалование высотой 1м, шириной по верху 0,5 м и заложением откосов 1:1,5. Для проезда через обвалование предусматриваются устройство пандусов. Расстояние от края укрепленной обочины автомобильных дорог до наружных граней опор эстакад, мачт, выступающих частей зданий принято не менее 0,5 метра. Внутриплощадочные дороги запроектированы с покрытием «переходного типа» шириной не менее 3,5 м на расстоянии не менее 10 м от оси скважин, 2 м от сооружений и наружных установок. С территории кустовой площадки №2 предусмотрено два въезда-выезда. На въезде на куст скважин и скважины запроектированы площадки размером 20х20м для стоянки пожарной техники.

Согласно материалам, инженерно-геологическим изысканиям многолетнемерзлые грунты вскрыты на глубинах 5,0 м и более, что существенно превышает глубину сезонного промерзания. Учитывая это, высота отсыпки назначена без учета принципов проектирования на ММГ.

Мохорастительный покров в основании насыпи не нарушается. Основными мероприятиями инженерной подготовки территории для строительства являются: расчистка территории от кустарника; ханче; расчистка отвода от снега в зимний период; устройство насыпи привозного песчаного грунта с послойным уплотнением; планировка насыпи для организации водоотвода; укрепление откосов торфо-песчаной смесью, в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми осадками.

Район работ находится вне границ особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения. Ближайший ООПТ Государственный природный заказник «Паханчешский», расположенный в 14,3 км на северо-запад. Ограничения по использованию земельного участка для проведения строительных работ по проектируемому объекту отсутствуют.

Проведённая оценка потенциального воздействия на окружающую среду проектируемых сооружений позволяет сделать вывод, что существенных дополнительных и необратимых изменений окружающей среды в районе размещения проектируемых сооружений не произойдёт.

В процессе проведения общественных слушаний поступили следующие вопросы, замечания предложения:

Шестаков А. В. (представитель Администрации)

- Обеспечить выполнение Приказа Минприроды РФ от 01.12.2020 г №999 в составе проектной документации (размещение в полном объеме), предусмотреть соответствующие ссылки
- В связи с тем, что из наименования проектной документации невозможно установить подлежащие строительству объекты, перечень таких объектов следует дополнительно обнародовать для обеспечения возможности ознакомления общественности (например, в уведомлении о проведении общественных обсуждений, техническом задании).

Ответ Хайбуллина Т. С. – Данные замечания и предложения приняты при разработки новых технических заданий.

Вопрос Шестакова А. В.

Каков размер санитарно – защитной зоны от территории куста №2 и есть ли ограничения для введения хозяйственной деятельности на территории СЗЗ объектов, так как объект расположен в границах ТППП КМНС окружного значения «Ерв»?

Высказался о недопустимости введения ограничений в части традиционного природопользования на прилегающих земельных участках в санитарно-защитной зоне объекта.

Ответ Ставниченко Е. Г. - В соответствии с п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», проектируемые площадка куста скважин 2, площадки одиночных скважин 13, 50, относятся к объектам III класса опасности, как промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сут с малым содержанием летучих углеводородов. Ориентировочная санитарно-защитная зона (СЗЗ) равна 300 м.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, проведенный в проекте ОВОС, показал, что при выполнении предусмотренных планировочных, технологических и специальных мероприятий, позволяющих свести к минимуму вредное воздействие на атмосферный воздух и предотвратить аварийные ситуации, эксплуатация проектируемых объектов не повлечет за собой превышения на границе СЗЗ гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, а полученные уровни звукового давления от проектируемых источников шума находятся в пределах нормативных значений.

В рамках проекта запланированы компенсационные мероприятия по возмещению упущенной выгоды СПК «Ерв» от использования земель с/х назначения.

Вопрос Шестакова А. В.

Куда предусмотрен вывоз отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации объектов?

Ответ Ставниченко Е. Г. - Проектом предусмотрено накопление отходов производства и потребления в специально отведенных и оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами местах с последующей передачей отходов на размещение, обезвреживание и использование специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Поэтому на территории осуществляется только образование и накопление отходов производства и потребления, а лицензируемые виды деятельности (размещение и обезвреживание) не осуществляются. На период строительства подрядная организация, которая будет осуществлять строительно-монтажные работы, самостоятельно и за свой счет оборудует, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, места накопления отходов (включая отходы, образующиеся в процессе выполнения работ), обеспечивает своевременный вывоз и сдачу на размещение и обезвреживание специализированным предприятиям, имеющим лицензию на обращение с отходами. Учитывая территориальную принадлежность объекта строительства, ближайший полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов расположен на Южно-Хыльчуйском месторождении.

Полигон включен в государственный реестр объектов размещения отходов приказом Росприроднадзора от 19.04.2019 г. № 165.

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» имеет лицензию № 011-00043/П от 05.02.2020 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности

Берестов О.Н. (представитель общественности)

- высказал предложение, рассматриваемые объекты относятся к объектам I категории оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду и относятся к областям применения наилучших доступных технологий. Считаю необходимым рассмотреть возможность, для ликвидации отходов, расположенных в территориальных границах месторождения, использование на полигоне расположенном на Южно -Хыльчуйском месторождении плазменную установку для сжигания отходов. Данная установка позволяет перерабатывать отходы любой степени опасности, и получать энергию от их переработки.

Предмет разногласия: Не согласен с применяемым способом обращения с отходами

Ответ Багдасарова Х. Р. – данное предложение принято к сведению.

18.12.2021 года в адрес Администрации Заполярного района Ненецкого Автономного округа поступили замечания на техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической

18.12.2021
А.М.

экспертизы: «Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения». Замечания выставлены представителем общественности О. Н. Берестовым. Ответы в приложении 2 данного протокола.

По результатам общественных слушаний принято решение:

1. Считать общественные слушания по проектной документации «Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения. Корректировка», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду ОВОС, считать состоявшимися.
2. При принятии решений о реализации намечаемой деятельности, доработке проекта, направлении его на государственную экологическую экспертизу учесть поступившие замечания, предложения и разногласия

Дата составления Протокола 14.01.2022 г

Приложения к протоколу:



- I. Лист участников общественных слушаний – 1 л.;
- II. Ответы на замечания к техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Обустройство куста №2, скважин №№13, 50 Ярейюского месторождения» - 6 л.

Представитель Администрации
Заполярного района

Представитель общественности

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

	А.В. Шестаков
 14.01.2022	О. Н. Берестов
	Х.Р. Багдасаров
	Т. С. Хайбуллин

Регистрационный лист участников общественных слушаний

23 декабря 2021 г.

Электронное приложение Zoom

Идентификатор конференции: 640 935 3603

код доступа: 697788

Тема: «Обустройство куста №2, скважин №№13, 50 Ярейнского месторождения.
Корректировка»

Присутствующие:

<i>n/n</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Предприятие, организация, занимаемая должность</i>	<i>Адрес, номер телефона</i>
1	Шестаков А. В.	Главный специалист УМИ Администрация Заполярного района	8 (81853)4 – 79 -63
2	Берестов О. Н.	Участник общероссийского экологического движения «Нам здесь жить»	Заполярный район. рп. Искателей
3	Багдасаров Х. Р.	Ведущий инженер ОЭПиС ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»	тел.8 (81853)6-36-56; 8-918-484-40-78
4	Хайбуллин Т. С.	Главный инженер проекта ООО «ПроектИнжинирингНефть»	г. Тюмень моб. 8 (9044)-957-957
5	Ставниченко Е. Г.	Ведущий инженер сектора ООС ООО «ПроектИнжинирингНефть»	г. Тюмень

Ответы на замечания по объекту:

«Обустройство куста №2, скважин №№13, 50 Ярейского месторождения. Корректировка»
(Техническое задание по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС))


Замечания	Ответ
Замечание №1	
Заказчики и Исполнители исходят из принципа возможности изменения повестки защиты, изменяют очередность презентации. Такое изменение в принципе возможное целесообразно, в условиях хорошей подготовленности, как Заказчиков, так и Исполнителей. Такого существенного условия полагаю, обеспечено не было, так пункт 7.12 «Задания, констатирует наличие и обсуждение проекта Технического задания на проведение ОВОС». Но обсуждение не заявлено. Недостаток существенный. Логично, что нормо-контроль как Заказчиками так и Проектантами (Презентаторами) проведен не был!	Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду представлено вместе с материалами ОВОС. Настоящее техническое задание составлено в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. №999....и устанавливает требования к проведению ОВОС, подразумевая за собой именно техническое задание. Это отражено в первом абзаце данного ТЗ.
I. Исходя из заявленной темы представляется достаточным и необходимым внесение в разработку проекта в серии 70-01-НИПИ2020 ... в Разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», усилить самостоятельным томом частью: «Оценка воздействия планируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания».	В разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в части «Воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания» представлена достаточная и развернутая информация.
II. Исключить возможность выполнения работ и услуг на промыслах, путем «подмены» структурных подразделений» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на иные организационно-правовые формы и заключение договоров на оказание работ и услуг в период с 01 апреля по 01 сентября текущего производственного года, за пределами периметра кустовых площадок.	Работы будут осуществляются только в границах отведенных земель на отсыпанных площадках. Подмены структурных подразделений не будет
III. Исключить возможность отсыпки профиля и дорожного полотна временных дорог по методике выезда специального автотранспорта на грунт (дневную поверхность) тундры, отсыпку проводить по методике «отсыпки вперед себя».	Отсыпка профиля и дорожного полотна временных дорог будет выполняться по методике «отсыпка вперед себя».

Замечания	Ответ
IV. Провести работы и услуги по снятию первичной космоосновы с отображением элементов гидросети и латеральной смены приповерхностных почвенно-термокарстовых и карстовых, трещиноватых комплексов, грифонов и сипов, вторичной измененности связанной с проведением ПЯВ, линеаментное дешифрирование материалов космического зондирования с получением оценки структуры геологической трещиноватости, испытавшей новейшую активизацию на всей территории ЛУ.	Отсутствие технической возможности
V. Провести угловую привязку кадастровых участков на промысле с определением угловых координат капитальных сооружений и инфраструктуры промыслов, в том числе капитальных сооружений геологоразведочного этапа.	В приложении 1 предоставлен кадастровый план территории, на котором обозначены кадастровые участки
VI. Ввести в проект Раздел «Геокриологических условий участка проектных работ, главу или раздел «Инженерно-геокриологические условия участка проектных работ», раздел «Криогенные процессы и условия участка проектных работ», «Радиогеологические условия участка работ», «Радиометрия скважин геологоразведочного этапа на ЛУ».	В соответствии с выполненными инженерно – геологическими изысканиями и в соответствии с технологическим регламентом информация по криогенным процессам отражена в следующих главах: «Криогенное строение и льдистость», «Криогенное пучение», «Криогенное растрескивание», «Криогенные оползни и сплывы» технического отчета По итогам ИИ многолетнемерзлые породы не выявлены. Радиационная обстановка соответствует естественному радиационному фону (ЕРФ)
VII. Определить величины негативного воздействия на реликтовые семейства сосудистых растений флоры на ЛУ, а так же на <i>Carex aquatilis</i>; <i>Salix borealis</i>; <i>Alopecurus pratensis</i>; <i>Tanacetum vulgare</i>; <i>Biolinnatum</i>; <i>Festuca richhardsomi</i>; <i>Salix glauca</i>; <i>Hippuris</i>; <i>Comarum palustre</i>; <i>Lanceolate</i>; <i>Equilstium fluviatile</i>; <i>Veronica longifolia</i>; <i>Ranunculus monophyllus</i>.	При проведении инженерных изысканий в рамках проекта выполнена оценка воздействия на все виды обнаруженных растений на территории изысканий Перечисленные в замечании растения в районе планируемых работ отсутствуют
VIII. Текущее положение всех ранее построенных поисковых и разведочных скважина, в том числе структурно-поисковых, космические снимки о текущем состоянии этих скважин.	Данные скважины не задействованы в реализации рассматриваемой Проектной документации. Все скважины ликвидированы. Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила



Замечания	Ответ
	безопасности в нефтяной и газовой промышленности" исторический фонд скважин обследуется на предмет технического состояния и возможного образования сипов и грифонов.
IX. Провести гидрогеологические исследования по фактам миграции пластовой воды с присутствующими.	В техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации представлена глава «Гидрогеологические условия»
X. За исполнение Письма МПР РФ от 24 февраля 2016 г. № 14-47/3703, Постановления Девятого апелляционного суда Дело №А40-63758/17 подтвердить наличие соответствующих лицензий на проведение работ и услуг в ООО «НИПИ нефти и газа УТГУ», ООО «ПроектИнжинирингНефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (см. п 13 ТЗ)	Лицензии приложены в приложении 2







Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу

(наименование органа, выдавшего лицензию)

ЛИЦЕНЗИЯ на пользование недрами

Н Р М

серия

0 0 8 0 8

номер

В Э

вид лицензии

Выдана

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

(субъект предпринимательской деятельности, получивший

данную лицензию)

в лице

генерального директора

(ф.и.о. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

Лейфрида Александра Викторовича

с целевым назначением и видами работ **для разведки и добычи**

полезных ископаемых

Участок недр расположен

Муниципальный район Заполярный район,

(наименование населенного пункта,

Ненецкий автономный округ

района, области, края, республики)

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии
топопланов, разрезов и др. приводятся в приложении

№3

Участок недр имеет статус

горного отвода

(№ прилож.)


(геологического или горного отвода)

Дата окончания действия лицензии

15.06.2041

(число, месяц, год)

Место штампа
государственной регистрации



Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются следующие документы (приложения):

1. Условия пользования недрами, на 5 л.;
2. Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии, принятого в соответствии со статьей 10¹ Закона Российской Федерации «О недрах» на 1 л.;
3. Схема расположения участка недр на 2 л.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 л.;
5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет на 2 л.;
6. Документ на 2 л., содержащий сведения об участке недр, отражающие местоположение участка недр в административно-территориальном отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий, а также участков ограниченного и запрещенного землепользования с отражением их на схеме расположения участка недр; геологическую характеристику участка недр с указанием наличия месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) по ним; обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наличие на участке недр горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть использованы при работе на этом участке; сведения о добытых полезных ископаемых за период пользования участком недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых); наличие других пользователей недр в границах данного участка недр;
7. Перечисление предыдущих пользователей данным участком недр (если ранее участок недр находился в пользовании) с указанием оснований, сроков предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения действия лицензии на пользование этим участком недр (указывается при переоформлении лицензии), на 1 л.;
8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на 1 л.;
9. Иные приложения —

(название документов, количество страниц)

Уполномоченное должностное лицо
органа, выдавшего лицензию

Начальник Департамента по недропользованию по Северо-Западному

Федеральному округу

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего лицензию)

Е.И. Малютин

Подпись

М. п., дата

10 апреля 2017.

